



## LED HÄNGELEUCHTE LINEAR UP+DOWN, 15+32W, 8,5X128CM, WEIß, UGR6, 4000K, 1-10V DIMMBAR

Artikelnummer: 5678

**EAN:** 90937706555

### Produktspezifikation:

Material: Aluminium

Länge in mm pulverbeschichtet 1280

Breite in mm 40 Höhe in mm 85

Nennspannung/Strom: 220-240V AC

Bemessungsleistung in Watt: 45 Wirkleistung in Watt: 42,8 Scheinleistung in VA: 43 Farbtemperatur: 4000K 30° Winkel: 3000 Lumen Candela 14013 CRI 93 -20° -Umgebungstemperatur: Betriebsstunden lt. Hersteller: 40°

Schutzart: 30000

IP20

#### Dimmspezifikation:

dimmbar per 1-10V DC Steuerspannung oder Drehpoti (100kO)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

#### **Erweiterte Produktspezifikationen:**












# LED HÄNGELEUCHTE RASTER UP+DOWN, 15+32W, 8,5X128CM, WEIß, UGR6, 4000K, 1-10V DIMMBAR





113856	30°	3000lm
2 m	3. <mark>503</mark> lx	Ø 1,1 m
4 m	876 lx	Ø 2,1 m
9	210 ly	
8 m	219 lx	Ø 4,3 m