

MEDIA Konferenzwände und Hochtische



EIGENSCHAFTEN

- Einfache und schnelle Montage - „Metall auf Metall“-Konstruktion
- Verschiedene Arten von Medieneinheiten für Ihre Bedürfnisse
- Einbaumöglichkeiten für einen Flatscreen (TV oder Computer) und weiteren Medien- und Datentechnologien

TECHNISCHE INFORMATIONEN



Medienwand* mit VESA-Halterung - CMZ123



Medienwand* mit VESA-Halterung und rundem Kabelport mit $\varnothing 60$ mm aus Kunststoff unter der Tischplatte für Kabelmanagement - CMZ121



Medienwand** mit VESA-Halterung - CMZ124



Medienwand (1200x132, H=1860 mm) mit VESA-Halterung und fix montiertem Hochtisch (1800x800, H=1050 mm) - CMM190

* Nicht freistehend - muss am Tisch befestigt werden. Für Konferenztische geeignet:

- JAZZ (CGM200, CGM201, CGM280, CGM320, CGM203, CGM281, CGM321);
- NOVA (BNA180, BNA200);
- NOVA WOOD (CNM121, CNM16A, CNM181, CNM24A, CNM240, CNM281, CNM123, CNM16C, CNM183, CNM242, CNM283, CNM122, CNM16E, CNM182, CNM24B, CNM241, CNM282, CNM127, CNM16G, CNM187, CNM246, CNM287, CNM124, CNM16K, CNM184, CNM24C, CNM243, CNM284, CNM126, CNM16M, CNM186, CNM245, CNM286, CNM125, CNM16P, CNM185, CNM24D, CNM244, CNM285, CNM128, CNM16S, CNM188, CNM247, CNM288);
- T-EASY (DZM202, DZM242).

* Nicht freistehend - muss am Tisch befestigt werden. Für Konferenztische geeignet:

- JAZZ (CGM180);
- NOVA (CNM165, CNM180);
- NOVA WOOD (CNM12A, CNM146, CNM166, CNM18A, CNM129, CNM147, CNM167, CNM189).

Gestell

- Front- und Rückplatten aus 16 mm dickem MFC (melaminverkleidete Spanplatte);
- Seitenplatten aus 18 mm dickem MFC (Melamin);
- Alle Kanten der Front- und Rückplatten sind mit 1 mm ABS verkleidet;
- Unsichtbare Kanten sind mit 0,5 mm ABS verkleidet;
- Rückplatte wird mit rechteckigen 25 mm MDF-Faserplatten am Gestell befestigt;
- Vier höhenverstellbare Füße (+10mm);
- Metallklammern für die Fixierung der Tischplatten sind aus 2,5 mm Blech (mit Ausnahme der Medienwand des Hochtisches);
- Runde, weiße Kabelports aus Kunststoff, $\varnothing 60$ mm.

GARANTIE

- 5 Jahre, außer die elektrischen Teile (2 Jahre)

VESA-Halterung

- VESA-Standards – 100x100, 200x100, 200x200, 300x300 mm;
- VESA-Platte aus 3 mm Blech (325x325 mm);
- Mit der VESA-Platte kann die Höhe des Bildschirms um ± 50 mm eingestellt werden;
- Zwischen Bildschirm und Gestell ist 40 mm Raum für Kabel und Stecker;
- Abstandhalter zwischen Trennwänden aus 40x20x2 mm Rohr;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Empfohlene Trennwand bis zu 42", Gewicht bis 15 kg;
- Schrauben für die Montage der Trennwand an der VESA-Platte sind NICHT INKLUSIVE.

Fix montierter Hochtisch

- Tischplatte mit $\varnothing 80$ mm Ausschnitt für Steckdose;
- 25 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante;
- Höhenverstellbare Kunststoffbeine (+10 mm);
- Pulverbeschichteter Metallrahmen ($\varnothing 35 \times 2$ mm) mit seitlichen Montageplatten ($\varnothing 86 \times 4$ mm).


Steckdose (SHZ004)

- 1 AC Steckdose 100 – 230 V;
- Integriertes USB-Schnellladegerät (USB Type A+C, max. 5,6 A);
- 1 Kabelführung für ein Multimediakabel;
- Befestigung in Aussparung mit $\varnothing 80$ mm;
- Abmessungen: $\varnothing 90 \times 66$ mm;
- Standard-Steckdose: EU, Britischer, FR-Standard, CH;
- Kabellänge: 3,8 m.

Steckdose (SHZ005)

- 1 AC Steckdose 100 – 230 V;
- Abmessungen: 90×66 mm;
- Befestigung in Aussparung mit $\varnothing 80$ mm;
- Standard-Steckdose: EU, Britischer, FR-Standard, CH;
- Kabellänge: 3,8 m.

BEREICH



Müssen bestellt werden



Steckdose SHZ004
(EU, UK, FR, CH)



Steckdose SHZ005
(EU, UK, FR, CH)

Optional



Kabelklemmen



Steckdosenblock für
Medien (EU, UK, FR,
CH)